

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छ. ग./दुर्ग/09/2010-2012.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 28]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 15 जुलाई 2011—आषाढ़ 24, शक 1933

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय, आयुक्त, भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, रायपुर

• छत्तीसगढ़ राज्य में मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 18-05-2011.

1. मौसम एवं वर्षा.— राज्य में मौसम सामान्य रहा. प्रतिवेदित सप्ताह में निम्नानुसार वर्षा होना प्रतिवेदित है.
 - (अ) 0.1 मि. मी. से 17.4 मि. मी. तक :- जिला बस्तर के तह. जगदलपुर व बस्तर में वर्षा हुआ.
 - (ब) 17.5 मि. मी. से 34.9 मि. मी. तक :- निरंक
 - (स) 35.0 मि. मी. से 53.1 मि. मी. तक :- निरंक
 - (द) 53.2 मि. मी. से 249.9 मि. मी. तक :- जिला बस्तर के तह. - लोहान्डीगुड़ा में वर्षा हुआ.
 - (इ) 250.0 मि. मी. से अधिक :- निरंक.
2. जुताई एवं बोनी रोपाई.— जिला रायपुर, कांकेर व रायगढ़ में जुताई, बोनी/रोपाई का कार्य पूर्ण होना प्रतिवेदित है.

3. **सिंचाई.**— जिला रायपुर, बस्तर व जशपुर में सिंचाई हेतु पानी पर्याप्त है. जिला-कांकेर, दत्तेवाड़ा, कोरिया व रायगढ़ में सिंचाई के पानी अपर्याप्त प्रतिवेदित है.

4. **कटाई.**— जिला महासमुंद में गेहूँ कटाई समाप्त, जिला कोरिया में मसूर, अलसी, तुअर की कटाई पूर्ण होना प्रतिवेदित है.

5. **फसल स्थिति.**— जिला रायपुर में खड़ी फसल में कहीं-कहीं कीड़ों का प्रकोप है, उपचार किया जाना एवं फसल की स्थिति सामान्य. जिला महासमुंद में गेहूँ, चना, मूँग फसल की स्थिति सुधरी हुई. जिला धमतरी में चना, गेहूँ, सरसों, अलसी, लाख, तिवड़ा फसल की स्थिति सामान्य है. जिला-दुर्ग में गेहूँ की फसल सामान्य एवं चना, लाख, तिवरा, मटर, उड़द, मूँगमोट, कुल्थी, मसूर, अलसी की फसल सुधरी हुई है. जिला कवर्धा में गेहूँ, चना, सरसों फसल की स्थिति सामान्य है. जिला-बस्तर में धान, मक्का, उड़द, कोदो, कुटकी, रमतिल, कुल्थी, सरसों, गेहूँ, चना फसल की स्थिति सामान्य है. जिला कांकेर में धान, ज्वार, मक्का, कोदो, कुटकी, अरहर, उड़द, मूँग, कुल्थी, तिल, रमतिल, सोयाबीन, मूँगफली, सूर्यमुखी व गन्ना अन्य सागभाजी की स्थिति सामान्य. जिला-दन्तेवाड़ा में अस्सामयिक वर्षा के कारण फसल प्रभावित होना एवं धान, मक्का, ज्वार, उड़द, तुअर, अम्बाड़ी, मूँग, सांवा, रागी, कोदो, कुटकी, कुल्थी, तिल, राई, सरसों, रमतिल फसल की स्थिति सामान्य. जिला-बिलासपुर में धान, कोदो, कुटकी, ज्वार, राहर, उड़द, कुल्थी, मकई, तिल, सोयाबीन, मूँगफली, रमतिला, मूँगमोट, राई-सरसों, अलसी, गेहूँ, चना, मटर, मसूर, जव, फसल की स्थिति सामान्य है. जिला जॉजगीर-चांपा- में धान, मक्का, गेहूँ, अरहर, उड़द, मूँगमोट, लाख, चना, तिल, मूँगफली, अलसी, राई-सरसों फसल की स्थिति सामान्य है. जिला-कोरिया में जौ, चना, गेहूँ, राई, सरसों, अलसी, मटर, मसूर, तुअर फसल की स्थिति सामान्य एवं जिला-जशपुर में गन्ना, फसल की स्थिति सामान्य होना प्रतिवेदित है.

6. **पशु-स्थिति.**— सभी जिलों में पशु-स्थिति संतोषप्रद होना प्रतिवेदित है.

7. **चारा.**— सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित है.

8. **बीज प्राप्ति.**— सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित है.

9. **खेतिहर श्रमिक.**— खेतिहर श्रमिक सभी जिलों में सामान्य दरों पर पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होना प्रतिवेदित है.

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 18-05-2011

जिला / तहसील	1. सप्ताह में हुई वर्षा :- (अ) वर्षा की माप मि. मी. में. (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव :- (अ) प्रारंभिक जुताई पर. (ब) बोनी पर. (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर सेग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में :- (1) फसल का क्षेत्रफल- (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई. (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिए पानी (कम अथवा अधिक) 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि-सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जिला-रायपुर	मिलीमीटर				
1. रायपुर	...	2. जुताई, बोनी कार्य पूर्ण.	3. ...	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. बलौदा बाजार	...	खड़ी फसल पर कहीं-कहीं रोग व कीड़ों का प्रभाव है, उपचार किया जा रहा है.	4. (1) ... (2) फसल की स्थिति सामान्य है.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. बिलाईगढ़	...				
4. कसडोल	...				
5. सिमगा	...				
6. भाटापारा	...				
7. आरंग	...				
8. अभनपुर	...				
9. पलारी	...				
10. राजिम.	...				
11. देवभोग	...				
12. बिन्द्रानवागढ़ (गरियाबंद)	...				
13. तिल्दा	...				
14. मैनपुर	...				
15. छुरा	...				
जिला-महासमुन्द	मिलीमीटर औसत वर्षा 1114.0	2.	3. 4. (1) गेहूं, चना, मूंग फसल की स्थिति सुधरी हुई एवं मटर की फसल सामान्य है. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई एवं सामान्य.	5. ... 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. महासमुन्द	...				
2. पिथौरा	...				
3. बागबाहरा	...				
4. बसना	...				
5. सरायपाली	...				
जिला-धमतरी	मिलीमीटर				
1. धमतरी	...	2. ग्रीष्मकालीन धान की कटनी प्रारंभ. उन्हारी फसल की कटाई समाप्त.	3. 4. (1) चना, गेहूं, सरसों, अलसी, लाखे, तिवड़ा फसल की स्थिति सामान्य है. (2) उपरोक्त फसलें सामान्य.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
2. कुरुद	...				
3. मगरलोड	...				
4. नगरी	...				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जिला-दुर्ग	मिलीमीटर				
1. दुर्ग	...	2. जुताई, बोनी/रोपाई पर प्रभाव नहीं. खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों का प्रकोप नहीं है. कटी फसल सुरक्षित.	3.	5. ...	7. पर्याप्त.
2. धमधा	...		4. (1) गेहूं की फसल सामान्य एवं चना, लाख, तिवरा, मटर, उड़द, मूंगमोठ, मसूर, अलसी की फसल सुधरी हुई है.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. पाटन	...		(2) उपरोक्त फसल की स्थिति सामान्य एवं सुधरी हुई.		
4. गुंडरदेही	...				
5. बालोद	...				
6. डौंडी	...				
7. डौंडी-लोहारा	...				
8. गुरुर	...				
9. धमतरा	...				
10. बरला	...				
11. साजा	...				
12. नवागढ़	...				
13. थानखम्हरिया	...				
जिला-राजनांदगांव	मिलीमीटर				
1. छुईखदान	...	2. वर्षा पर्याप्त.	3.	5. ...	7. पर्याप्त.
2. खैरागढ़	...		4. (1)	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. डोंगरगढ़	...		(2)	चारा पर्याप्त.	
4. राजनांदगांव	...				
5. छुरिया	...				
6. डोंगरगांव	...				
7. अम्बेगढ़ चौकी	...				
8. मोहला	...				
9. मानपुर	...				
जिला-(कवर्धा)	मिलीमीटर				
कबीरधाम					
1. कवर्धा	...	2. वर्षा से जुताई, बोनी/रोपाई, कटी फसल पर प्रभाव नहीं खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों का प्रकोप नहीं है.	3.	5. ...	7. पर्याप्त.
2. पण्डरिया	...		4. (1) गेहूं, चना, तिवड़ा, सरसों फसल की स्थिति सामान्य है.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. सहसपुर लोहारा	...		(2) फसल की स्थिति सामान्य है.	चारा पर्याप्त.	
4. बोड़ला	...				
जिला-बस्तर	मिलीमीटर				
	औसत वर्षा				
	2270.8				
1. जगदलपुर	17.4	2. वर्षा पर्याप्त.	3.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. बस्तर	9.5		4. (1) धान, मक्का, उड़द, कोदो-कुटकी, रमतिला, कुल्थी, सरसों, गेहूं, चना फसल की स्थिति सामान्य है.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. बकावण्ड	...		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.	चारा पर्याप्त.	
4. लोहांडीगुड़ा	56.2				
5. बास्तानार	...				
6. तोकापाल	...				
7. दरभा	...				
8. कोडगांव	...				
9. फरसगांव	...				
10. माकडी	...				
11. केशकाल	...				
12. बड़ेराजपुर	...				
जिला-नारायणपुर	मिलीमीटर				
1. नारायणपुर	...	2.	3.	5.	7.
2. औरछा	...		4. (1)	6.	8.
			(2)		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जिला-कांकेर	मिलीमीटर				
1. कांकेर	औसत वर्षा	2. वर्षा पर्याप्त, जुताई/बोनी कार्य	3.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. नरहरपुर	1525.3	पूर्ण. खड़ी फसल पर रोग व	4. (1) गेहूं, मक्का, ग्रीष्म धान, चना, मटर,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. चारामा	...	कीड़ों का प्रकोप नहीं है.	मसूर, मूंग, उड़द, कुल्थी, तिवड़ा;	चारा पर्याप्त.	
4. भानुप्रतापपुर	...		राईसरसों, अलसी, कुसुम, सूर्यमुखी,		
5. दुर्गुकोन्दल	...		मूंगफली, तिल, रमतिला, गन्ना,		
6. अन्तागढ़	...		अन्य साग भाजी फसल की स्थिति		
7. पखांजुर	...		सामान्य है.		
			(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.		
जिला-दंतेवाड़ा	मिलीमीटर				
1. दंतेवाड़ा	औसत वर्षा 1651.2	2. वर्षा पर्याप्त. वर्षा होने के	3.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. कोन्टा	...	कारण फसल क्षति होना	4. (1) धान, मक्का, ज्वार, उड़द, तुअर, अम्बाड़ी,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. सुकमा	...	प्रतिवेदित है.	मूंग, सांवा, रागी, कोदो-कुटकी,	चारा पर्याप्त.	
4. कुआकोडा	...		कुल्थी, तिल, राई-सरसों, रमतिल		
5. गीदम	...		फसल की स्थिति सामान्य है.		
6. कटेकल्याण	...		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.		
7. छिंदगढ़	...				
* जिला-बीजापुर	मिलीमीटर				
1. भोपालपट्टनम	औसत वर्षा	2.	3.	5.	7.
2. उसूर	1467.0		4. (1)	6.	8.
3. भैरमगढ़	...		(2)		
4. बीजापुर	...				
जिला-बिलासपुर	मिलीमीटर				
	औसत वर्षा 1116.3				
1. बिलासपुर	...	2. वर्षा पर्याप्त, जुताई, बोनी/	3.	5.	7. पर्याप्त.
2. बिल्हा	...	रोपाई कार्य पूर्ण. खड़ी फसल	4. (1) धान, कोदो-कुटकी, ज्वार, राहर, उड़द,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. मस्तुरी	...	पर रोग व कीड़ों का प्रकोप	कुल्थी, मकई, तिल, सोयाबीन,	चारा पर्याप्त.	
4. तखतपुर	...	नहीं है.	मूंगफली, रमतिला, मूंगमोठ, राई-सरसों,		
5. मुंगेली	...		अलसी, गेहूं, चना, मटर, मसूर, जव		
6. पथरिया	...		फसल की स्थिति सामान्य है.		
7. लोरमी	...		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.		
8. कोटा	...				
9. पेण्डुरोड	...				
10. पेंड्रा	...				
11. मरवाही	...				
जिला-जांजगीर-चांपा	मिलीमीटर				
1. जांजगीर	...	2. खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों	4. (1) धान, मक्का, गेहूं, अरहर, उड़द,	5.	7. पर्याप्त.
2. चांपा	...	का प्रकोप नहीं है. रबी फसलों	मूंगमोठ, लाख, चना, तिल, मूंगफली,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. पामगढ़	...	की कटाई पूर्ण.	अलसी, राई, सरसों फसल की स्थिति	चारा पर्याप्त.	
4. सक्ती	...		सामान्य है.		
5. डभरा	...				
6. नवागढ़	...				
7. जैजैपुर	...				
8. माल खरौदा	...				
9. अकलतरा	...				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जिला-कोरबा	मिलीमीटर				
1. कोरबा	..	2. ऋतु का फसल पर का प्रभाव नहीं है.	3. ..	5. ..	7. पर्याप्त.
2. करतला	..		4. (1) गेहूं, जौ, चना, राई-सरसों, अलसी, लाख, तिबड़ा, मसूर, मटर फसल की स्थिति सामान्य है.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. कटघोरा	..		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.		
4. पोड़ीउपरोड़ा	..				
5. पाली	..				
* जिला-सरगुजा	मिलीमीटर				
1. अम्बिकापुर	..	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
2. सीतापुर	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
3. सूरजपुर	..		(2) ..		
4. प्रतापपुर	..				
5. लुण्ड्रा	..				
6. पाल	..				
(रामानुजगंज)	..				
7. वाडफनगर	..				
8. सामरी (कुसमी)	..				
9. राजपुर	..				
10. लखनपुर	..				
11. उदयपुर	..				
12. राजपुर	..				
13. मैनापाट	..				
14. बतौली	..				
15. शंकरगढ़	..				
16. बलरामपुर	..				
17. भैयाथान	..				
18. ओड़गी	..				
19. प्रेमनगर	..				
जिला-कोरिया	मिलीमीटर				
(बैकुण्ठपुर)	..				
1. सोनहत	..	2. रबी मौसम की फसल कटाई पूर्ण.	3. ..	5. ..	7. पर्याप्त.
2. बैकुण्ठपुर	..		4. (1) जौ, चना, गेहूं, राई-सरसों, अलसी, मटर, मसूर, तुअर फसल की स्थिति सामान्य है.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. मनेन्द्रगढ़	..		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.		
4. भरतपुर	..				
5. खडगवां	..				
* जिला-रायगढ़	मिलीमीटर				
1. रायगढ़	..	2. ..	3. ..	5. ..	7.
2. पुसौर	..		4. (1) ..	6. ..	8.
3. खरसिया	..		(2) ..		
4. सारंगढ़	..				
5. बरमकेला	..				
6. घरघोड़ा	..				
7. तमनार	..				
8. लैलूंगा	..				
9. धरमजयगढ़	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जिला-जशपुर	मिलीमीटर				
1. जशपुर	..	2. खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों का प्रभाव नहीं.	3.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. मनोरा	..		4. (1) गन्ना फसल की स्थिति सामान्य है.	6. संतोषप्रद.	8. पर्याप्त.
3. कुनकुरी	..		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.	चारा पर्याप्त.	
4. दुलदुला	..				
5. फरसाबहार	..				
6. बगीचा	..				
7. कांसाबेल	..				
8. पत्थलगांव	..				

*टीप.— जिला नारायणपुर, बीजापुर, सरगुजा, रायगढ़ से पत्रक अप्राप्त है.

जी. सी. ठाकुर,
प्र. सहायक आयुक्त (सा.), वास्ते-आयुक्त,
भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, रायपुर.

